


TK36 系列多圈模拟量输出角度传感器

概述

多圈模拟量输出，最大测量角度 3600°。



特点：

- 寿命长：1000万次
- 线性精度高：0.1%
- 可重复性优异，达0.01°
- 工作温度宽：-10~+85℃
- 单轴承
- 3圈，5圈，10圈（可选）
- 模拟量转换模块内置，提高了防护等级

天津德诺威电子科技有限公司

销售电话:022-23853226
邮箱: info@dnwdz.com

传真:022-23853727 网址: www.dnwdz.com
联系人: 周小姐 18522007848(同微信)

基本性能参数：

工作电压 (V DC)		12-24V
输出信号		0-10V,0-5V,4-20mA
线性精度 (%)		0.1 , 0.3
额定功率 (W)		2W/70℃
分辨率		无穷小
输出平滑		≤0.1%
温度系数		±50ppm/℃
耐压强度		500V AC/Min
测量角度(±2)		1080/1800/3600°
机械角度		1080/1800/3600°
启动力矩		< 2N.cm
工作温度		-10~85°
旋转寿命		1000 万次以上
防护等级		IP40
环境特性	振动	15G 2000HZ
	冲击	50G 11ms

选型说明：TK36 -10 -1

圈数

03=3 圈

05=5 圈

10=10 圈

输出阻值

1 输出 0-10v

2 输出 0-5v


4 输出 4-20mA

天津德诺威电子科技有限公司

销售电话:022-23853226
邮箱: info@dnwdz.com

传真:022-23853727 网址: www.dnwdz.com
联系人: 周小姐 18522007848(同微信)

机械尺寸图：



天津德诺威电子科技有限公司

销售电话:022-23853226
邮箱: info@dnwdz.com

传真:022-23853727 网址: www.dnwdz.com
联系人: 周小姐 18522007848(同微信)